

patented



Verstevigingsbaar glas/muur (100)

- Voor glasdikte 6 tot 12mm
- Basismateriaal koper
- Monteren zonder glasuitsparing
- Het vaste paneel wordt geklemd door een draaibare glasklem
- Bevestiging op de muur met of zonder muurplaat
- Buislengte 1200mm, kan gemakkelijk ingekort worden



Barre raidisseur verre/mur (100)

- Pour verre épaisseur 6 à 12 mm
- Matières premières en laiton
- Montage sans encoche
- Maintien du volume fixe par une pince orientable
- Fixation sur le mur avec ou sans plaque murale
- Tube de longueur 1200 mm ajustable par recoupe



Bar for fixed panels Glass/Wall (100)

- Glass thickness 6 to 12mm
- Brass raw material
- Assembled without notch
- The fixed panel is held by an adjustable glass clamp
- Fixation on the wall with or without wall plate
- Length of bar 1200mm, can easily be cut



Barra fermavetro Vetro/Muro (100)

- Spessore Vetro 6 a 12mm
- Ottone materie prime
- Montaggio senza vetro di apertura
- Il piatto è bloccato da un morsetto di vetro rotante
- Fissaggio a parete con o senza piastra a muro
- Lunghezza del tubo 1200mm, può essere tagliato facilmente



Stange für feste Glasplatten Glas/Wand (100)

- Glasstärke 6 bis 12mm
- Messing rohstoff
- Montieren ohne glasausschnitt
- Der fixteil gegriffen wird durch einen rotierenden klemm
- Fixierung an der wand mit oder ohne wandplatte
- Rohrlänge 1200mm, kann leicht geschnitten werden



Barra Refuerzo Vidrio/Muro (100)

- Espesor del vidrio de 6 a 12mm
- Latón de las materias primas
- Montamos sin vidrio de perforación
- El panel fijo se sostiene por una abrazadera vidrio ajustables
- La fijación en la pared con o sin la placa de pared
- Longitud del tubo de 1200mm, se puede cortar fácilmente

Ref.: Uitvoering

100.0 Chrom blinkend
100.1 Chrom mat

Décor

Chromé brillant
Chromé mat

Finish

Bright chrome
Matt chrome

Finiture


Cromo lucido
Cromato

Ausführung

Glanzverchromt
Mattverchromt

Acabados

Cromo brillante
Cromo mate



patented



Verstevigingsbaar glas/glas (101)

- Voor glasdikte 6 tot 12mm
- Basismateriaal koper
- Monteren zonder glasuitsparing
- De vaste panelen worden geklemd door draaibare glasklemmen
- Buislengte 1200mm, kan gemakkelijk ingekort worden



Barre raidisseur verre/verre (101)

- Pour verre épaisseur 6 à 12 mm
- Matières premières en laiton
- Montage sans encoche
- Maintien des volumes fixes par pinces orientables
- Tube de longueur 1200 mm ajustable par recoupe



Bar for fixed panels Glass/Glass (101)

- Glass thickness 6 to 12mm
- Brass raw material
- Assembled without notch
- The fixed panels are held by rotating glass clamps
- Length of bar 1200mm, can easily be cut



Barra fermavetro Vetro/Vetro (101)

- Spessore Vetro 6 a 12mm
- Ottone materie prime
- Montaggio senza vetro di apertura
- I pannelli fissi sono bloccati da pinze rotanti di vetro
- Lunghezza del tubo 1200mm, può essere tagliato facilmente



Stange für feste Glasplatten Glas/Glas (101)

- Glasstärke 6 bis 12mm
- Messing rohstoff
- Montieren ohne glasausschnitt
- Die festen platten sind durch rotierende glasklemmen eingespannt
- Rohrlänge 1200mm, kann leicht geschnitten werden



Barra estabilizadora Vidrio/Vidrio (101)

- Espesor del vidrio de 6 a 12mm
- Latón de las materias primas
- Montamos sin vidrio de perforación
- Los paneles fijos se sujetan girando abrazaderas de vidrio
- Longitud del tubo de 1200mm, se puede cortar fácilmente

Ref.: Uitvoering

101.0 Chrom blinkend
101.1 Chrom mat

Décor

Chromé brillant
Chromé mat

Finish

Bright chrome
Matt chrome

Finiture



Cromo lucido
Cromato

Ausführung

Glanzverchromt
Mattverchromt

Acabados

Cromo brillante
Cromo mate



patented



Verstevigingsbaar hoek 90° muur/muur (102)

- Voor glasdikte 6 tot 12mm
- Basismateriaal koper
- Monteren zonder glasuitsparing
- De vaste panelen worden geklemd door draaibare glasklemmen
- Bevestiging op de muur met of zonder muurplaat
- Buislengte 1200mm, kan gemakkelijk ingekort worden



Barre raidisseur d'angle 90° mur/mur (102)

- Pour verre épaisseur 6 à 12 mm
- Matières premières en laiton
- Montage sans encoche
- Maintien des volumes fixes par pinces orientables
- Fixation sur le mur avec ou sans plaque murale
- Tube de longueur 1200 mm ajustable par recoupe



Bar for fixed panels corner 90° Wall/Wall (102)

- Glass thickness 6 to 12mm
- Brass raw material
- Assembled without notch
- The fixed panels are held by rotating glass clamps
- Fixation on the wall with or without wall plate
- Length of bar 1200mm, can easily be cut



Barra fermavetro angolo di 90° Muro/Muro (102)

- Spessore Vetro 6 a 12mm
- Ottone materie prime
- Montaggio senza vetro di apertura
- I pannelli fissi sono bloccati da pinze rotanti di vetro
- Fissaggio a parete con o senza piastra a muro
- Lunghezza del tubo 1200mm, può essere tagliato facilmente



Stange für feste Glasplatten winkel 90° Wand/Wand (102)

- Glasstärke 6 bis 12mm
- Messing rohstoff
- Montieren ohne glasausschnitt
- Die festen platten sind durch rotierende glasklemmen eingespannt
- Fixierung an der wand mit oder ohne wandplatte
- Rohrlänge 1200mm, kann leicht geschnitten werden



Barra estabilizadora ángulo de 90° Muro/Muro (102)

- Espesor del vidrio de 6 a 12mm
- Latón de las materias primas
- Montamos sin vidrio de perforación
- Los paneles fijos se sujetan girando abrazaderas de vidrio
- La fijación en la pared con o sin la placa de pared
- Longitud del tubo de 1200mm, se puede cortar fácilmente

Ref.: Uitvoering

102.0 Chrom blinkend
102.1 Chrom mat

Décor

Chromé brillant
Chromé mat

Finish

Bright chrome
Matt chrome

Finiture



Cromo lucido
Cromato

Ausführung

Glanzverchromt
Mattverchromt

Acabados

Cromo brillante
Cromo mate



Verstevigingsbaar muur/muur (103)

- Voor glasdikte 6 tot 12mm
- Basismateriaal koper
- Monteren zonder glasuitsparing
- De vaste panelen worden geklemd door draaibare glasklemmen
- Bevestiging op de muur met muurplaat
- Buislengte 1700mm, kan gemakkelijk ingekort worden



Barre raidisseur mur/mur (103)

- Pour verre épaisseur 6 à 12 mm
- Matières premières en laiton
- Montage sans encoche
- Maintien des volumes fixes par pinces orientables
- Fixation sur le mur avec plaque murale
- Tube de longueur 1700 mm ajustable par recoupe



Bar for fixed panels Wall/Wall (103)

- Glass thickness 6 to 12mm
- Brass raw material
- Assembled without notch
- The fixed panels are held by rotating glass clamps
- Fixation on the wall with wall plate
- Length of bar 1700mm, can easily be cut



Barra fermavetro Muro/Muro (103)

- Spessore Vetro 6 a 12mm
- Ottone materie prime
- Montaggio senza vetro di apertura
- I pannelli fissi sono bloccati da pinze rotanti di vetro
- Fissaggio a parete con piastra a muro
- Lunghezza del tubo 1700mm, può essere tagliato facilmente



Stange für feste Glasplatten Glas/Wand (100)

- Glasstärke 6 bis 12mm
- Messing rohstoff
- Montieren ohne glasausschnitt
- Die festen platten sind durch rotierende glasklemmen eingespannt
- Fixierung an der wand mit wandplatte
- Rohrlänge 1700mm, kann leicht geschnitten werden



Barra estabilizadora Muro/Muro (103)

- Espesor del vidrio de 6 a 12mm
- Latón de las materias primas
- Montamos sin vidrio de perforación
- Los paneles fijos se sujetan girando abrazaderas de vidrio
- La fijación en la pared con la placa de pared
- Longitud del tubo de 1700mm, se puede cortar fácilmente

Ref.: Uitvoering

103.0 Chromo blinkend
103.1 Chromo mat

Décor

Chromé brillant
Chromé mat

Finish

Bright chrome
Matt chrome

Finiture


Cromo lucido
Cromato

Ausführung

Glanzverchromt
Mattverchromt

Acabados

Cromo brillante
Cromo mate



Verstevigingsbaar hoek 45° glas/muur (104)

- Voor glasdikte 6 tot 12mm
- Basismateriaal koper
- Monteren zonder glasuitsparing
- Het vaste paneel wordt geklemd door een draaibare glasklem
- Bevestiging op de muur met muurplaat
- Buislengte 600mm, kan gemakkelijk ingekort worden



Barre raidisseur d'angle 45° verre/mur (104)

- Pour verre épaisseur 6 à 12 mm
- Matières premières en laiton
- Montage sans encoche
- Maintien du volume fixe par une pince orientable
- Fixation sur le mur avec plaque murale
- Tube de longueur 600 mm ajustable par recoupe



Bar for fixed panels corner 45° Glass/Wall (104)

- Glass thickness 6 to 12mm
- Brass raw material
- Assembled without notch
- The fixed panel is held by an adjustable glass clamp
- Fixation on the wall with wall plate
- Length of bar 600mm, can easily be cut



Barra fermavetro angolo di 45° Vetro/Muro (104)

- Spessore Vetro 6 a 12mm
- Ottone materie prime
- Montaggio senza vetro di apertura
- Il piatto è bloccato da un morsetto di vetro rotante
- Fissaggio a parete con piastra a muro
- Lunghezza del tubo 600mm, può essere tagliato facilmente



Stange für feste Glasplatten winkel 45° Glas/Wand (104)

- Glasstärke 6 bis 12mm
- Messing rohstoff
- Montieren ohne glasausschnitt
- Der fixteil gegriffen wird durch einen rotierenden klemm
- Fixierung an der wand mit wandplatte
- Rohrlänge 600mm, kann leicht geschnitten werden



Barra estabilizadora ángulo de 45° Vidrio/Muro (104)

- Espesor del vidrio de 6 a 12mm
- Latón de las materias primas
- Montamos sin vidrio de perforación
- El panel fijo se sostiene por una abrazadera vidrio ajustables
- La fijación en la pared con la placa de muro
- Longitud del tubo de 600mm, se puede cortar fácilmente

Ref.: Uitvoering

104.0 Chromo blinkend
104.1 Chromo mat

Décor

Chromé brillant
Chromé mat

Finish

Bright chrome
Matt chrome

Finiture


Cromo lucido
Cromato

Ausführung

Glanzverchromt
Mattverchromt

Acabados

Cromo brillante
Cromo mate



Verstevigingsbaar glas/plafond (105)

- Voor glasdikte 6 tot 12mm
- Basismateriaal koper
- Monteren zonder glasuitsparing
- Het vaste paneel wordt geklemd door een draaibare glasklem
- Bevestiging op de muur met of zonder muurplaat
- Buislengte 600mm, kan gemakkelijk ingekort worden



Barre raidisseur verre/plafond (105)

- Pour verre épaisseur 6 à 12 mm
- Matières premières en laiton
- Montage sans encoche
- Maintien du volume fixe par une pince orientable
- Fixation sur le mur avec ou sans plaque murale
- Tube de longueur 600 mm ajustable par recoupe



Bar for fixed panels Glass/Ceiling (105)

- Glass thickness 6 to 12mm
- Brass raw material
- Assembled without notch
- The fixed panel is held by an adjustable glass clamp
- Fixation on the wall with or without wall plate
- Length of bar 600mm, can easily be cut



Barra fermavetro Vetro/Soffitto (105)

- Spessore Vetro 6 a 12mm
- Ottone materie prime
- Montaggio senza vetro di apertura
- Il piatto è bloccato da un morsetto di vetro rotante
- Fissaggio a parete con o senza piastra a muro
- Lunghezza del tubo 600mm, può essere tagliato facilmente



Stange für feste Glasplatten Glas/Decke (105)

- Glasstärke 6 bis 12mm
- Messing rohstoff
- Montieren ohne glasausschnitt
- Der fixteil gegriffen wird durch einen rotierenden klemm
- Fixierung an der wand mit oder ohne wandplatte
- Rohrlänge 600mm, kann leicht geschnitten werden



Barra estabilizadora Vidrio/Techo (105)

- Espesor del vidrio de 6 a 12mm
- Latón de las materias primas
- Montamos sin vidrio de perforación
- El panel fijo se sostiene por una abrazadera vidrio ajustables
- La fijación en la pared con o sin la placa de pared
- Longitud del tubo de 600mm, se puede cortar fácilmente

Ref.: Finiture



105.0 Cromo lucido
105.1 Cromato

Ausführung

Glanzverchromt
Mattverchromt

Acabados


Cromo brillante
Cromo mate



patented

Versteigingsbaar 2 x hoek 90° muur/muur (106)	Barre raidisseur 2 x d'angle 90° mur/mur (106)	Bar for fixed panels 2 x corner 90° Wall/Wall (106)	Barra fermavetro 2 x angolo di 90° Muro/Muro (106)	Stange für feste Glasplatten 2 x winkel 90° Wand/Wand (106)	Barra estabilizadora 2 x ángulo de 90° Muro/Muro (106)
<ul style="list-style-type: none"> Voor glasdikte 6 tot 12mm Basismateriaal koper Monteren zonder glasuitsparing De vaste panelen worden geklemd door draaibare glasklemmen Bevestiging op de muur met of zonder muurplaat Buislengte 1200mm, kan gemakkelijk ingekort worden 	<ul style="list-style-type: none"> Pour verre épaisseur 6 à 12 mm Matières premières en laiton Montage sans encoche Maintien des volumes fixes par pinces orientables Fixation sur le mur avec ou sans plaque murale Tube de longueur 1200 mm ajustable par recoupe 	<ul style="list-style-type: none"> Glass thickness 6 to 12mm Brass raw material Assembled without notch The fixed panels are held by rotating glass clamps Fixation on the wall with or without wall plate Length of bar 1200mm, can easily be cut 	<ul style="list-style-type: none"> Spessore Vetro 6 a 12mm Ottone materie prime Montaggio senza vetro di apertura I pannelli fissi sono bloccati da pinze rotanti di vetro Fissaggio a parete con o senza piastra a muro Lunghezza del tubo 1200mm, può essere tagliato facilmente 	<ul style="list-style-type: none"> Glasstärke 6 bis 12mm Messing rohstoff Montieren ohne glasausschnitt Die festen platten sind durch rotierende glasklemmen eingespannt Fixierung an der wand mit oder ohne wandplatte Rohrlänge 1200mm, kann leicht geschnitten werden 	<ul style="list-style-type: none"> Espesor del vidrio de 6 a 12mm Latón de las materias primas Montamos sin vidrio de perforación Los paneles fijos se sujetan girando abrazaderas de vidrio La fijación en la pared con o sin la placa de pared Longitud del tubo de 1200mm, se puede cortar fácilmente

Ref.: Uitvoering	Décor	Finish	Finiture	Ausführung	Acabados
106.0 Chrom blinkend	Chromé brillant	Bright chrome	Cromo lucido	Glanzverchromt	Cromo brillante
106.1 Chrom mat	Chromé mat	Matt chrome	Cromato	Mattverchromt	Cromo mate





patented

Versteigingsbaar hoek 45° glas/plafond (107)	Barre raidisseur d'angle 45° verre/plafond (107)	Bar for fixed panels corner 45° Glass/Ceiling (107)
<ul style="list-style-type: none"> Voor glasdikte 6 tot 12mm Basismateriaal koper Monteren zonder glasuitsparing Het vaste paneel wordt geklemd door een draaibare glasklem Bevestiging op de muur met muurplaat Buislengte 600mm, kan gemakkelijk ingekort worden 	<ul style="list-style-type: none"> Pour verre épaisseur 6 à 12 mm Matières premières en laiton Montage sans encoche Maintien du volume fixe par une pince orientable Fixation sur le mur avec plaque murale Tube de longueur 600 mm ajustable par recoupe 	<ul style="list-style-type: none"> Glass thickness 6 to 12mm Brass raw material Assembled without notch The fixed panel is held by an adjustable glass clamp Fixation on the wall with wall plate Length of bar 600mm, can easily be cut

Ref.: Uitvoering	Décor	Finish
107.0 Chrom blinkend	Chromé brillant	Bright chrome
107.1 Chrom mat	Chromé mat	Matt chrome

Barra fermavetro angolo di 45° Vetro/Soffitto (107)	Stange für feste Glasplatten winkel 45° Glas/Decke (107)	Barra estabilizadora ángulo de 45° Vidrio/Techo (107)
<ul style="list-style-type: none"> Spessore Vetro 6 a 12mm Ottone materie prime Montaggio senza vetro di apertura Il piatto è bloccato da un morsetto di vetro rotante Fissaggio a parete con piastra a muro Lunghezza del tubo 600mm, può essere tagliato facilmente 	<ul style="list-style-type: none"> Glasstärke 6 bis 12mm Messing rohstoff Montieren ohne glasausschnitt Der fixteil gegriffen wird durch einen rotierenden klemm Fixierung an der wand mit wandplatte Rohrlänge 600mm, kann leicht geschnitten werden 	<ul style="list-style-type: none"> Espesor del vidrio de 6 a 12mm Latón de las materias primas Montamos sin vidrio de perforación El panel fijo se sostiene por una abrazadera vidrio ajustables La fijación en la pared con la placa de pared Longitud del tubo de 600mm, se puede cortar fácilmente

Ref.: Finiture	Ausführung	Acabados
107.0 Cromo lucido	Glanzverchromt	Cromo brillante
107.1 Cromato	Mattverchromt	Cromo mate



patented

Paar deurgrepen vierkant 30x30mm	Paire de tirants carré 30x30mm	Pair pull handles square 30x30mm	Coppia maniglie quadrato 30x30mm	Paar Türgriffe quadratische Modell 30x30mm	Tiradores cuadrados 30x30mm
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	-----------------------------

Ref.: Uitvoering	Décor	Finish	Finiture	Ausführung	Acabados
V3030CB Chrom blinkend	Chromé brillant	Bright chrome	Cromo lucido	Glanzverchromt	Cromo brillante
V3030CM Chrom mat	Chromé mat	Matt chrome	Cromato	Mattverchromt	Cromo mate



Dealer: www.v3s-glass-systems.be