




Vordächer

die Visitenkarte Ihres Hauses

Canopy
the business card
of your house



www.v3s-glass-systems.be



Pauli + Sohn GmbH
Beste Verbindungen

“Basic” gebogenes Glas / “Basic” curved glass
“Basic” böjd glas / “Basic” para vidrio curvado



Artikel-Nr. Article-no. Artikel nr. Artículo:	2er Set 1947VA Basic 1857VA Triangle 1867VA Diamond   
Material	VA stainless steel rostfritt stål acero inoxidable
Art.-Bezeichnung Article name Benämning Descripción	Vordach Basic/Triangle/Diamond Dachneigung: 0° Canopy Basic/Triangle/Diamond Slope: 0° Skärmtak Basic/Triangle/Diamond Taklutning: 0° Marquesina Basic/Triangle/Diamond Inclinación de la marquesina: 0°
Max. Glasmaße Max. glass dimensions Max glasstorlek Dimensiones máximas	1700 x Bogenlänge 1500mm R= 2000mm 1700 x Arc length 1500mm R= 2000mm 1700 x Böglängd 1500mm R= 2000mm 1700 x Medidas del arco 1500mm R= 2000mm



Basic



AbZ
70.3-85

Artikel-Nr <i>Article-no</i> Artikel nr. Artículo:	2er Set 1945VA Basic 1855VA Triangle 1865VA Diamond 3er Set 1944VA Basic 1854VA Triangle 1864VA Diamond
Material	VA stainless steel rostfritt stål acero inoxidable
Art.-Bezeichnung <i>Article name</i> Benämning Descripción	Vordach Basic/Triangle/Diamond Dachneigung: -5° bis +22,5° Canopy Basic/Triangle/Diamond Slope: -5° up to +22,5° Skärmtak Basic/Triangle/Diamond Taklutning: -5° upp till +22,5° Marquesina Basic/Triangle/Diamond Inclinación de la marquesina: -5° a +22,5°
Max. Glasmaße <i>Max. glass dimensions</i> Max glasstorlek Dimensiones máximas	2er Set 1650 x 2350mm / 1700 x 1950mm 3er Set 1700 x 3300mm



Basic II



AbZ
70.3-85

Artikel-Nr. Article-no. Artikel nr. Artículo:	2er Set 1965VA-V-12, 16, 20 3er Set 1964VA-V-12, 16, 20
Material	VA stainless steel rostfritt stål acero inoxidable
Art.-Bezeichnung Article name Benämning Descripción	Vordach Basic II Dachneigung: -5° bis +22° Canopy Basic II Slope: -5° up to +22,5° Skärmtak Basic II Taklutning: -5° upp till +22,5° Marquesina Basic II Inclinación de la marquesina: -5° a +22,5°
Max. Glasmaße Max. glass dimensions Max glasstorlek Dimensiones máximas	2er Set 1650 x 2350mm / 1700 x 1950mm 3er Set 1700 x 3300mm



Quadro



AbZ
70.3-85

Artikel-Nr. <i>Article-no.</i> Artikel nr. Artículo:	2er Set 1725VA 3er Set 1724VA
Material	VA stainless steel rostfritt stål acero inoxidable
Art.-Bezeichnung Article name Benämning Descripción	Vordach Quadro Dachneigung -5° bis +22,5° Canopy Quadro Slope: -5° up to +22,5° Skärmtak Quadro Taklutning: -5° upp till +22,5° Marquesina Quadro Inclinación de la marquesina: -5° a +22,5°
Max. Glasmaße Max. glass dimensions Max glasstorlek Dimensiones máximas	2er Set 1650 x 2350mm / 1700 x 1950mm 3er Set 1700 x 3300mm



Informo



AbZ
70.3-85

Artikel-Nr.	2er Set
Article-no.	1985VA
Artikel nr.	3er Set
Artículo:	1984VA

Material	VA stainless steel rostfritt stål acero inoxidable
----------	-------------------------------------------------------------

Art.-Bezeichnung	Vordach Informo
Article name	Dachneigung: - 5°, bis +22° Canopy Informo
Benämning	Slope: -5° bis +22,5° Skärmtak Informo
Descripción	Taklutning: -5° upp till +22,5° Marquesina Informo
	Inclinación de la marquesina: -5° a +22,5°

Max. Glasmaße	2er Set
Max. glass dimensions	1650 x 2350mm / 1700 x 1950mm
Max glasstorlek	3er Set
Dimensiones máximas	1700 x 3300mm





Tec



Artikel-Nr.	2er Set
Article-no.	1875VA
Artikel nr.	3er Set
Artículo:	1874VA

Material	VA stainless steel rostfritt stål acero inoxidable
----------	-------------------------------------------------------------

Art.-Bezeichnung	Vordach Tec
Article name	Dachneigung: $\pm 10^\circ$
Benämning	Canopy Tec
Descripción	Slope: $\pm 10^\circ$
	Skärmtak Tec
	Taklutning: $\pm 10^\circ$
	Marquesina Tec
	Inclinación de la marquesina: $\pm 10^\circ$

Max. Glasmaße	2er Set
Max. glass dimensions	1285 x 1950mm
Max. glasstorlek	3er Set
Dimensiones máximas	1285 x 3000mm

für Punkthalter
und Glas

AbZ
70.3-74

for fix points
and glass



Alto



Artikel-Nr. <i>Article-no.</i> Artikel nr. Artículo:	1704RAL7016
------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Material	RAL7016
-----------------	---------

Art.-Bezeichnung <i>Article name</i> Benämning Descripción	Vordach Alto Dachneigung: 5° Canopy Alto Slope: 5° Skärmtak Alto Taklutning: 5° Marquesina Alto Inclinación de la marquesina: 5°
------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Max. Glasmaße <i>Max. glass dimensions</i> Max glasstorlek Dimensiones máximas	1600 x 1100mm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------



Sera I



Artikel-Nr.

1702RAL7016

Article-no.

Artikel nr.

Artículo:

Oberflächen

RAL7016

Art.-Bezeichnung

Article name

Benämning

Descripción

Vordach Sera I

Dachneigung: 5°

Canopy Sera I

Slope: 5°

Skärmtak Sera I

Taklutning: 5°

Marquesina Sera I

Inclinación de la marquesina: 5°

Max. Glasmaße

Max. glass dimensions

Max glasstorlek

Dimensiones máximas

1595 x 1100mm



King I



Artikel-Nr.	2er Set
<i>Article-no.</i>	1710VA
Artikel nr.	3er Set
<i>Artículo:</i>	1711VA

Material	VA stainless steel rostfritt stål acero inoxidable
----------	-------------------------------------------------------------

Art.-Bezeichnung	Vordach King I
<i>Article name</i>	Dachneigung: 5° Canopy King II
<i>Benämning</i>	Slope: 5° Skärmtak King II
<i>Descripción</i>	Taklutning: 5° Marquesina King II
	Inclinación de la marquesina: 5°

Max. Glasmaße	2er Set
<i>Max. glass dimensions</i>	1190 x 1800mm
<i>Max glasstorlek</i>	3er Set
<i>Dimensiones máximas</i>	1190 x 3000mm





King II



Artikel-Nr.	2er Set
Article-no.	1715VA
Artikel nr.	3er Set
Artículo:	1714VA

Material	VA stainless steel rostfritt stål acero inoxidable
----------	-------------------------------------------------------------

Art.-Bezeichnung	Vordach King II
Article name	Dachneigung: 5° Canopy King II
Benämning	Slope: 5° Skärmtak King II
Descripción	Taklutning: 5° Marquesina King II
	Inclinación de la marquesina: 5°

Max. Glasmaße	2er Set
Max. glass dimensions	1190 x 1800mm
Max. glasstorlek	3er Set
Dimensiones máximas	1190 x 3000mm





Schwert



Artikel-Nr.	2er Set
Article-no.	1706VA
Artikel nr.	3er Set
Artículo:	1707VA

Material	VA stainless steel rostfritt stål acero inoxidable
----------	-------------------------------------------------------------

Art.-Bezeichnung	Vordach Schwert
Article name	Dachneigung: $\pm 10^\circ$ Canopy Schwert
Benämning	Slope: $\pm 10^\circ$ Skärmtak Schwert
Descripción	Taklutning: $\pm 10^\circ$ Marquesina Schwert
	Inclinación de la marquesina: $\pm 10^\circ$

Max. Glasmaße	2er Set
Max. glass dimensions	1700 x 1045mm
Max glasstorlek	3er Set
Dimensiones máximas	2500 x 1045mm

für Punkthalter
und Glas

AbZ
70.3-74

for fix points
and glass



Zigmento



ZiE

Artikel-Nr.

1995VA-5G-16

Article-no.

Artikel nr.

Artículo:

Material

VA
stainless steel
rostfritt stål
acero inoxidable

Art.-Bezeichnung

Article name

Benämning

Descripción

Vordach Zigmento
Dachneigung: 5°
Canopy Zigmento
Slope: 5°
Skärmtak Zigmento
Taklutning: 5°
Marquesina Zigmento
Inclinación de la marquesina: 5°

Max. Glasmaße

Max. glass dimensions

Max glasstorlek

Dimensiones máximas

1500/500 x 2000mm



Mit TRLV (technische Regeln für linienförmig gelagerte Verglasungen) gekennzeichnete Dächer entsprechen dieser eingeführten Vorschrift oder weichen nicht wesentlich ab. Sie können ohne weitere Nachweise verwendet werden.

So gekennzeichnete Vordächer haben eine AbZ und können ohne weitere Nachweise verwendet werden.

So gekennzeichnete Vordächer weichen nicht wesentlich von der AbZ ab. Wir empfehlen, die nicht wesentlichen Abweichungen von der zuständigen Bauaufsichtsbehörde bestätigen zu lassen. Unsere technischen Unterlagen helfen Ihnen dabei.

Bei Produkten mit dieser Kennzeichnung gilt die AbZ für Punkthalter und Glas, für die Tragkonstruktion ist ein statischer Nachweis erforderlich. Bei bestimmten Vordächern, wie beispielsweise dem Modell Tec ist eine Statik vorhanden.

Diese Kennzeichnung besagt, dass für das betreffende Produkt eine ZiE (Zustimmung im Einzelfall) erforderlich ist, die bei der Bauaufsichtsbehörde auf Antrag erteilt wird. Bei der Antragsstellung unterstützen wir Sie gerne mit den erforderlichen Unterlagen. In einigen Bundesländern existiert eine sogenannte „Bagatellregelung“, was eine formelle Einreichung der ZiE erspart.



Produkter med detta märke överensstämmer med tyska generella byggnadstillstånd eller andra tyska regler, vilket underlättar vid bygglov och byggnation. För frågor eller ytterligare information, tveka inte att kontakta oss.



Canopies marked with TRLV (technical provisions for linearly supported glazing) are either in accordance with this regulation or deviating from it non-essentially. For these canopies no further proofs are needed.

Canopies marked by this sign are according to a general building permit and need no further proofs

For canopies marked by this sign the deviations from the AbZ are non-essential. We recommend having this non-essential deviation approved by the building authority responsible.

For products with this mark, the general building permit is valid for fix points and glass. For the sub-construction a structural analysis is needed. For some canopies, like e.g. Tec, we have already prepared a static calculation.

This mark indicates that an approval on an individual basis (ZiE), which is granted by the building authorities upon application, is needed for this product. Of course, we support you with the documents needed when applying for an approval. In some federal states of Germany so called "bagatelle regulations" exist, which means that a formal application for an approval on an individual basis is not necessary.



Los productos marcados con estas señales corresponden a una autorización para construcción general o a otras normas técnicas que son validas en Alemania. Estas normas y autorizaciones facilitan la aceptación de la construcción por las autoridades. Para medidas especiales, consultar.

TRLV

AbZ

Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung/
General building
permit

nicht wesentliche
Abweichungen

AbZ

non essential
deviations from
the AbZ

für Punkthalter
und Glas

AbZ
70.3-74

for fix points
and glass

ZiE

www.pauli.de